



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

RA.RU.710066 от 15 июня 2015 года

Юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 23, т/ф 8(4942) 31-20-97;
8(4942)31-23-13. E-mail: central@feuz44.ru

Адреса места осуществления деятельности: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 23; т/ф (4942) 31-20-97

157003, Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, 1а; т. (49435) 4-45-39

157960, Костромская область, пос. Островское, ул. Ленина, д. 16; т. (49438) 2-75-46

157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 6; т. (49446) 3-18-31



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской области»

Разумовский С.Л.

06 октября 2017г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2Б К-И
о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Получатель заключения: НАО «СВЕЗА Мантурово»,
Юридический, фактический адрес:
157305 Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д.2 Б.

Организация -изготовитель :
Юридический, фактический адрес: 157305 Костромская область,
г. Мантурово, ул. Матросова, д.2Бб.

Наименование продукции:
Фанера общего назначения марки ФК.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями СТО 00255177-001-2013 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона березы», изм.1,2

Перечень документов, представленных на экспертизу:

- заявление,
- СТО 00255177-001-2013 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона березы. Технические условия», изм.1,2;
- акт отбора проб от 06.09.2017г.;
- протокол лабораторных испытаний №10304 от 29.09.2017г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области».

Характеристика, ингредиентный состав:

Фанера толщиной 12 мм 9- слойная, изготовлена из шпона березы, в качестве связующего используется смола СКФ-НМ. (ТУ 2223-005-00273235-2001 с изм.1,2,3).
Дата изготовления образцов -04.09.2017г.

Область применения

Фанера общего назначения марки ФК с наружными слоями из шпона березы предназначена для внутренних работ.

Гигиеническая характеристика продукции

Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере – 24 часа, насыщенность $1 \text{ м}^2/\text{м}^3$, температура воздуха $23 \pm 2^\circ \text{C}$, относительная влажность $45 \pm 5\%$, кратность воздухообмена $(1 \pm 0,1)$ в час.

Определяемые показатели	Результаты исследования	Допустимые уровни
1	2	3
интенсивность запаха, балл	1	до 2-х баллов
формальдегид, $\text{мг}/\text{м}^3$	$<0,01$	0,010
метанол, $\text{мг}/\text{м}^3$	$<0,08$	0,500
аммиак, $\text{мг}/\text{м}^3$	$<0,01$	0,040
индекс токсичности it , %	93,0	80-120
Удельная активность цезия-137, Бк/кг	менее 5	не более 300

Миграция вредных химических веществ в окружающую среду не превышает допустимых значений. Индекс токсичности газовой выделений из исследованных образцов укладывается в нормативный интервал $80 \leq it \leq 120\%$. Удельная активность цезия-137 соответствует Единым СанЭпГ требованиям, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (протокол лабораторных исследований №10304 от 29.09.2017г.)

Маркировка и упаковка продукции в соответствии с нормативными документами:

- СТО 00255177-001-2013 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона березы», изм.1,2;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Транспортирование и хранение – в условиях, исключающих действие атмосферных осадков и механические повреждения.

Заключение

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Фанера общего назначения марки ФК с наружными слоями из шпона березы, выпускаемая по стандарту организации СТО 00255177-001-2013 с изм.1,2,

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.

№ 299, глава II раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Зав. отделом обеспечения санитарного надзора,
эксперт

Исполнитель: врач по СГЛИ

Китаева А.В.

Фоменкова Н.А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс 8 (4942) 31-20-97
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и
аккредитованных испытательных лабораторий (центров)
№ РОСС RU.0001.510668

УТВЕРЖДАЮ



Н.С.Александрова

29 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 10304 от 29 сентября 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): НАО "СВЕЗА Мантурово"
2. Юридический адрес: 157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, 2Б
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Фанера общего назначения марки ФК; дата изготовления: 04.09.2017; номер партии: серийный выпуск; объем партии: 9 м3
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): НАО "СВЕЗА Мантурово", 157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2Б
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: НАО "СВЕЗА Мантурово" Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2Б
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.09.2017
Ф.И.О., должность: проба отобрана заказчиком
Условия доставки: проба доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2017 08:20
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований: Производственный контроль
8. ИД на продукцию: СТО 00255177-001-2013, изм. 1,2
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 03.014.17.10304

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображения АТ-05	139	493/17-Ф от 07.02.2017	06.02.2019
2	Спектрофотометр UNIKO 2100	K13011210063	774/109 от 03.11.2016	02.11.2017


3	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1710	АА 3373891/03277 от 13.06.2017	12.06.2018
4	Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000.2"	952541	69/109 от 03.02.2017	02.02.2018

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Регистрационный номер пробы в журнале 10304 дата начала испытаний 11.09.2017 08:50 дата выдачи результата 21.09.2017 16:20					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Регистрационный номер пробы в журнале 10304 дата начала испытаний 11.09.2017 08:50 дата выдачи результата 21.09.2017 16:20					
1	Аммиак	мг/м3	менее 0,01	не более 0,04	Р(РД)52.04.186-89
2	Метанол	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,01	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный номер пробы в журнале 10304 дата начала испытаний 11.09.2017 08:50 дата выдачи результата 13.09.2017 13:24					
1	Цезий-137	Бк/кг	менее 5,0	не более 300	МВИ аттестованная ЦМНИ ГНМЦ "ВИНИФГРИ", свид № 40090.311700
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный номер пробы в журнале 10304 дата начала испытаний 11.09.2017 08:50 дата выдачи результата 21.09.2017 16:20					
1	Индекс токсичности	%	93,0	80 - 120	МР 29 ФН/2688
Дополнительные сведения: Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере 24 часа, насыщенность (1,0 +/-0,05) м2/м3, температура воздуха (23 +/-0,5) град. С, относительная влажность воздуха (50 +/-3) %, кратность воздухообмена (1 +/-0,05) объем в час					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Монахова А. А., эксперт-химик